

※個別の配点は非公表。

1	【A】	1		2		
		3		4		
		5		6		
【B】	Q1	ア イ ウ エ	Q2	ア イ ウ エ	Q3	ア イ ウ エ
【C】	Q1	ア イ ウ エ	Q2	ア イ ウ エ	Q3	ア イ ウ エ
	Q4	ア イ ウ エ	Q5	ア イ ウ エ		
【D】	Q1	ア イ ウ エ	Q2	ア イ ウ エ	Q3	ア イ ウ エ

2	問1	ア イ ウ エ	問2	ア イ ウ エ	
問3	A	ア イ ウ エ オ カ	B	ア イ ウ エ オ カ	
	C	ア イ ウ エ オ カ			
問4	ア イ ウ エ	問5	ア イ ウ エ		
問6	(1)	1 語	(2)	2 語	
問7	ア イ ウ エ	問8	ア イ ウ エ	問9	ア イ ウ エ オ
問10	【A】	People do not want to be a sign language interpreter, probably because			
	【B】	If we want to solve this problem,			

3	問1	①		②		③												
		④		⑤														
問2	あ	い	う	え	お	問3	ア イ ウ エ											
問4	銀	は					20											
							40											
							60											
	この問題は解決した。																	
問5	4 番目	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	8 番目	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク
問6	ア	イ	ウ	エ														
問7	A					B												
問8	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ											

得点	
----	--

※個別の配点は非公表。

1

問一	a	ア	イ	ウ	エ	オ	b	ア	イ	ウ	エ	オ		
	c	ア	イ	ウ	エ	オ	d	ア	イ	ウ	エ	オ		
問二	ア イ ウ エ オ													
問三													20	
													40	
													60	
													80	
												90		
問四	ア イ ウ エ オ						問五	ア イ ウ エ オ						
問六													20	
													40	
問七	ア イ ウ エ オ						問八	ア イ ウ エ オ						
問九	(1)	ア イ ウ エ オ												
	(2)													
	(3)													
	(4)													20
	(5)													25

2

問一	A	ア	イ	ウ	エ	B	ア	イ	ウ	エ							
問二											20						
											40						
										50							
問三	ア イ ウ エ オ					問四	ア イ ウ エ オ					問五	ア イ ウ エ オ				
問六																20	
																40	
															60		
問七																	

得点

※個別の配点は非公表。

1

問1	ア	イ	ウ	エ	問2	ア	イ	ウ	エ	問3	ア	イ	ウ	エ	問4	ア	イ	ウ	エ
問5																			20
																			40
																			60
																			80
問6	ア	イ	ウ	エ	問7	ア	イ	ウ	エ	問8	ア	イ	ウ	エ	問9	ア	イ	ウ	エ
問10	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	問11	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	問12	ア	イ	ウ	エ	

2

問1	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	問2	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク		
問3	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	問4	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク				
問5	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	問6	ア	イ	ウ	エ	問7	ア	イ	ウ	エ	オ
問8	ア	イ	ウ	エ	問9	ア	イ	ウ	エ	問10	ア	イ	ウ	エ					
問11	ア	イ	ウ	エ	オ	カ													
問12																			30
																			50
																			70

得点	
----	--

※個別の配点は非公表。

1	(1)	(2)	(3) $a =$, $b =$
	(4) $\angle CPI =$ °	(5)	
	(6) $a =$, $b =$, $c =$		

2	(1) A (,) , B (,)	(2) D (,)
	(3)	

3	(1)	(2)	(3)
---	-----	-----	-----

4	(1)	(2)
	(3)	



5	(1)	(2)
---	-----	-----

6	(1)	(2) $m =$	(3) 個
---	-----	-----------	-------

得 点	
--------	--

※個別の配点は非公表。

1

	(A)	(1)	s	(2)	s	(3)	s	
	(B)	(1)						
	(C)	(1)	N	(2)	g / cm ³			
		(3)						20
		(4)	g					
	(D)	(1)	I ₁ : I ₂ : I ₃ = : :	(2)	V ₁ : V ₂ : V ₃ = : :	(3)	P ₁ : P ₂ : P ₃ = : :	

2

	(A)	(1)		(2)	A	B	C
		(3)	%	(4)	g	(5)	g
		(7)	(8) ア イ ウ エ オ				
	(B)	(1)	鉄 銅 銀	(2)			
		(4)	ア イ ウ	(5)	ア イ ウ エ オ	(6)	ア イ ウ

3

	(A)	(1)	カ キ ク ケ	(2)	ア イ ウ エ	(3)	ア イ ウ エ	
		(1)	誤り ① ②	正しい薬品				
	(B)	(2)	→ → →	(3)	本	(4)	ア イ ウ エ オ	
		(5)	ア イ ウ エ オ					
	(C)	(1)		(2)		(3)	ア イ ウ エ オ カ キ ク	
		(4)	ア イ ウ エ	(5)	ア イ ウ エ			
		(6)						10
		(7)	共通の祖先生物 —					

得点	
----	--