


※個別の配点は非公表。

1	(1)	(ア) (イ) (ウ) (エ)	(2)	(ア) (イ) (ウ) (エ)
	(3)	(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)	(4)	時 分
	(5)	グラフ 1・2 方法	理由	だから すればよい

2	(1)	() が () 分早く着く	(2)	分速 m	(3)	m
	(4)	(a) (ア) (イ) (ウ) (エ)	(b)	分	秒後	

3	(1)	cm ³	(2)	cm ³	(3)	(ア) (イ)
	(4)	cm ³	(5)	cm ³		

4	(1)	PA · PB · PC · PD · PE · PF · PG · PH		
	(2)	【図7】	(3)	(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ)
			(4)	(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ)

5	(1)	① 秒後	② 個
	(2)	①	() → () → () → () → () → ()
		②	() → () → () → () → () → ()
(3)	理由 ----- ----- -----		

得点	
----	--

※個別の配点は非公表。

1 (1) ア イ ウ (2) 実験2 ・ 実験3 ・ 実験4 ・ 実験5
 (3) ア イ ウ (4) ア イ ウ

2 (1) ① a b c d
 ②
 (2)
 (3) ア イ ウ エ

3 (1) ア イ ウ エ (2) ア イ ウ エ
 (3) ア A B C D イ A B C D

4 (1) (2)
 (3) ア イ ウ エ

お湯が沸いたときの温度(℃)

102	標高0mの地点								
100									
98									
96									
94									
92									
90									
88									
86									

富士山 ●

5 (1) ア イ ウ エ (2) ア イ ウ エ (3) ア イ ウ エ (4)
 (5) ア イ ウ エ オ (6) 市 (7) ア イ ウ エ オ
 (8) ア イ ウ エ オ カ キ (9) ア イ ウ エ
 (10) ア イ ウ エ オ カ キ (11) ア イ ウ エ

6 (1) ア イ ウ エ
 (2) ① ② 1 2 3 4
 ③ 10 20
 (3) 輸送距離が短いので, 35 45
 (4) ① ア イ ウ エ
 ② 日本で栽培に適している時期 10 20
 (5)

得点